KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
PRODUCT DATA SHEET & SAFETY MANUAL

B.A.M. Andrzej Borowicz
ul. Leśna 38
86-031 Osielsko, Polska

Infolinia: 603 277 914
Strona: www.bam24.pl
E-mail: sklep@bam24.pl

B.A.M. Andrzej Borowicz
ul. Leśna 38
86-031 Osielsko, Poland

Hotline: 603 277 914
Website: www.bam24.pl
E-mail: sklep@bam24.pl

Łańcuchy Śniegowe S Plus / S Plus Snow Chains

CZĘŚĆ I: JĘZYK POLSKI (PL)

1. Opis Produktu i Charakterystyka

Tradycyjne, manualne łańcuchy śniegowe marki S Plus to wysokiej jakości akcesoria antypoślizgowe przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach zimowych na drogach oblodzonych i silnie zaśnieżonych. Produkt charakteryzuje się klasyczną, niezwykle wytrzymałą mechaniczną konstrukcją z zewnętrznym układem dociągającym, co gwarantuje pełną niezawodność oraz optymalne właściwości trakcyjne pojazdu.

Specyfikacja techniczna:

Producent / Marka	**S Plus**
Typ produktu	Łańcuchy śniegowe (antypoślizgowe)
System napinania	Manualny (dwuetapowy z dociąganiem ręcznym)
Maksymalna dopuszczalna prędkość	50 km/h
Zastosowanie	Drogi trwale pokryte śniegiem i lodem

2. Instrukcja Montażu (Krok po Kroku)

1. Nałóż łańcuch równomiernie na oponę pojazdu, pamiętając o skierowaniu łańcucha napinającego na zewnętrzną stronę koła.

2. Przejedź samochodem do przodu (około 1/4 obrotu koła), aby konstrukcja stabilnie obejmowała 3/4 powierzchni opony.

3. Połącz zaczepy łańcucha z ogniwami, rozpoczynając montaż od wewnętrznej strony opony ku zewnętrznej.

4. Przełóż zewnętrzny łańcuch napinający przez ogniwo i mocno naciągnij przy użyciu dźwigni napinającej. Pozostałą część owiń wokół roboczego łańcucha w kierunku przeciwnym i zahacz sprężynę napinającą.

3. Instrukcja Bezpieczeństwa i Eksploatacji

⚠ BEZWZGLĘDNA KONTROLA NAPIĘCIA: Po montażu i przejechaniu bardzo krótkiego dystansu (jazda testowa) należy zatrzymać pojazd i ponownie sprawdzić oraz skorygować naciąg łańcucha.

⛔ OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI: Maksymalna prędkość jazdy z zainstalowanymi łańcuchami jest ściśle ograniczona do 50 km/h. Przekroczenie tej prędkości zagraża bezpieczeństwu i grozi zniszczeniem nadkoli.

🛣 WARUNKI DROGOWE: Łańcuchy wolno użytkować wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem lub lodem. Jazda po odsłoniętym asfalcie prowadzi do natychmiastowego uszkodzenia opon i produktu.

🔧 KONTROLA STANU TECHNICZNEGO: Przed każdym użyciem zweryfikuj stopień zużycia ogniw i poprawność działania dźwigni naciągowej.

PART II: ENGLISH VERSION (EN)

1. Product Description and Characteristics

Traditional manual snow chains by S Plus are premium anti-skid car accessories engineered for heavy-duty winter road service under icy and snowy conditions. Featuring a classic, highly durable mechanical structure with an external manual tensioning chain, this product guarantees ultimate reliability and optimal vehicle grip.

Technical specifications:

Manufacturer / Brand	**S Plus**
Product Type	Snow Chains (Anti-skid Chains)
Tensioning System	Manual (Two-stage with manual tightening)
Maximum Allowable Speed	50 km/h
Application	Roads heavily covered with snow and ice

2. Installation Instructions (Step-by-Step)

1. Mount the chain evenly onto the vehicle tire, ensuring that the tensioning chain faces outwards.

2. Drive the car slightly forward (approx. 1/4 wheel turn) so the chain completely wraps around 3/4 of the tire surface.

3. Connect the chain hooks with corresponding links, starting from the inner side of the tire to the outer side.

4. Pass the outer tensioning chain through the link and tighten it firmly using the tensioning lever. Wrap the remaining tail around the functional working chain in the opposite direction and hook the tensioning spring.

3. Safety and Operational Guidelines

⚠ MANDATORY TENSION CHECK: After finishing installation and driving a very short distance (test drive), you must stop the vehicle to inspect and re-adjust the chain tension.

⛔ SPEED RESTRICTION: The maximum driving speed with installed snow chains is strictly limited to 50 km/h. Exceeding this limit endangers safety and may destroy the vehicle wheel wells.

🛣 ROAD CONDITIONS: Chains are strictly meant for snow-covered or icy road surfaces. Driving on bare asphalt leads to immediate damage to the tires and the product.

🔧 TECHNICAL CONDITION INSPECTION: Check the wear level of the links and verify the functionality of the tensioning lever before every single use.